

VITOL® 2 DUO

Ómega-3 (DHA e EPA) + Luteína + Zeaxantina + Vitaminas + Minerais

Vitol 2 Duo é um suplemento alimentar que contém DHA (ácido docosa-hexaenoico) e zinco que contribuem para a manutenção de uma visão normal. Para além do zinco, também a vitamina C e a vitamina E, presentes no Vitol 2 Duo, contribuem para a proteção das células contra as oxidações indesejáveis.

Os nutrientes de Vitol 2 Duo foram criteriosamente selecionados tendo em conta os seguintes efeitos benéficos:

Ómega-3

Ácido docosa-hexaenoico (DHA)

O DHA contribui para a **manutenção de uma normal função cerebral e de uma visão normal**. Os efeitos benéficos são obtidos com uma dose diária de 250 mg de DHA.

Ácido eicosapentaenoico e ácido docosa-hexaenoico (EPA/DHA)

O EPA e o DHA contribuem para o normal funcionamento do coração. O efeito benéfico é obtido com uma dose diária de 250 mg de EPA e DHA.

Vitamina C

A vitamina C aumenta a absorção de ferro e contribui para:

- manter o normal funcionamento do sistema imunitário durante e após exercício físico intenso (o efeito benéfico é obtido com uma dose diária de 200 mg para além da dose diária recomendada de vitamina C);
- a normal formação de colagénio para funcionamento normal dos vasos sanguíneos, dos ossos, das cartilagens, das gengivas, da pele e dos dentes;
- o normal metabolismo produtor de energia;
- o normal funcionamento do sistema nervoso e do sistema imunitário;
- uma normal função psicológica e para a redução do cansaço e da fadiga;
- **a proteção das células contra as oxidações indesejáveis;**
- a regeneração da forma reduzida da vitamina E.

Vitamina E

A vitamina E contribui para a **proteção das células contra as oxidações indesejáveis**.

Zinco

O zinco contribui para:

- o normal metabolismo dos hidratos de carbono, dos ácidos gordos, dos macronutrientes, da vitamina A e ácido-base;
- uma normal função cognitiva;
- a síntese normal de ADN e das proteínas;
- **a manutenção de uma visão normal;**
- o normal funcionamento do sistema imunitário;
- **a proteção das células contra as oxidações indesejáveis;**
- o processo de divisão celular.

Cobre

O cobre contribui para:

- a manutenção dos tecidos conjuntivos normais;
- um normal metabolismo produtor de energia;
- o normal funcionamento do sistema nervoso e do sistema imunitário;
- o transporte normal do ferro no organismo;
- **a proteção das células contra as oxidações indesejáveis.**

Um comprimido + uma cápsula de Vitol 2 Duo contêm as quantidades diárias de DHA, EPA, vitamina C, vitamina E, zinco e cobre necessárias à produção dos referidos efeitos benéficos.

Ingredientes:

Ingredientes por cápsula de gelatina mole:

Óleo de **peixe** (teor mínimo de ácidos gordos ómega-3: 35% EPA e 25% DHA) 70,52%;
agentes de revestimento: gelatina, glicerina; vitamina E (D-alfa-tocoferol) 0,53%.

Ingredientes por comprimido revestido:

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 35,70%; agente de volume: celulose microcristalina;
estabilizador: fosfato dicálcico; agente de revestimento: hidroxipropilmetilcelulose;
antiaglomerantes: carboximetilcelulose de sódio reticulada, polivinilpolipirrolidona; óxido de zinco 2,22%; antiaglomerante: sais de magnésio de ácidos gordos; luteína 0,71%; extrato seco de *Tagetes erecta* (flor) (teor mínimo de 20% de zeaxantina) 0,71%; sulfato cúprico 0,39%; antiaglomerante: talco; estabilizador: dióxido de silício.

INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR

Composição de Vitol® 2 Duo	1 comprimido + 1 cápsula		% VRN*
Óleo de peixe	1000	mg	**
Ómega-3	600	mg	**
EPA (ácido eicosapentaenoico)	350	mg	**
DHA (ácido docosa-hexaenoico)	250	mg	**
Vitamina C	500	mg	625
Zinco	25	mg	250
Luteína	10	mg	**
Extrato seco de <i>Tagetes erecta</i>	10	mg	**
Zeaxantina	2	mg	**
Vitamina E	5	mg	42
Cobre	2000	µg	200

* VRN – Valor de referência do nutriente

** VRN não estabelecido

Modo de utilização:

A toma diária recomendada é de **1 comprimido + 1 cápsula por dia, à refeição**. Em caso de dúvida aconselhe-se com um profissional de saúde. Não deve ser excedida a toma diária indicada.

Este produto deve ser consumido no âmbito de um regime alimentar variado e equilibrado e de um modo de vida saudável.

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado.

Precauções e informações complementares:

O produto não deve ser utilizado no caso de hipersensibilidade (alergia) ou quando estejam descritas interações de outro produto com qualquer um dos constituintes da formulação.

Devido à inexistência de estudos que confirmem a segurança de utilização em caso de gravidez e aleitamento, este suplemento não deve ser utilizado nestas situações, salvo indicação médica.

Não recomendado em crianças e adolescentes, salvo indicação médica.

Não recomendada a toma conjunta com antibióticos (tetraciclina e quinolonas).

Condições de conservação:

Conservar em local seco na embalagem de origem e a temperatura inferior a 25°C.

Proteger da luz e do calor.

Vitol 2 Duo deve ser guardado fora da vista e do alcance das crianças.

Distribuído por:

Laboratório Edol – Produtos Farmacêuticos, S.A.

Av. 25 de Abril, 6-6A

2795-225 Linda-a-Velha

Portugal

Fabricado na UE.

Fabricado com ingredientes com certificado Halal.